




**ФИЛИАЛ – ТРЕСТ «ПЕТРОЗАВОДСКОРГАЗ»  
АО «КАРЕЛГАЗ»**

ул. Путьская д. 7  
Республика Карелия  
г. Петрозаводск, 185006  
тел. / факс (814-2) 56-60-36  
E-mail: gorgaz-ptz@karelgaz.ru

ОГРН 1021000507725 ИНН 1001000598 КПП 100101001

« 16 » 02 2016 г.

№ 329



ООО «Теплоавтоматика»

Филиал-трест «Петрозаводскорггаз» доводит до Вашего сведения, что 08.01.2015г. вступил в силу Приказ Ростехнадзора от 17.12.2013г. № 613 «Правила проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится в целях:

- определения фактического технического состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, либо их составных частей;
- поиска и определения неисправностей указанного оборудования;
- определения возможности дальнейшего использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Проведение работ по техническому диагностированию осуществляется по договорам, заключаемым со специализированной организацией, имеющей в своем составе квалифицированный персонал, аттестованный в установленном порядке и лабораторию неразрушающего контроля.

По результатам технического диагностирования оформляется заключение с рекомендациями по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования.

В случае отсутствия документов о проведении технического диагностирования внутридомового газового оборудования ОАО «Карелгаз» филиал-трест «Петрозаводскорггаз» вправе приостановить подачу газа согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» п.80, в.

Для проведения диагностирования наружного(надземного) газопровода необходимо произвести работы по демонтажу изоляции на газопроводе.



По вопросам заключения договора на проведение технического диагностирования внутридомового газового оборудования общего пользования Вы можете обратиться в филиал-трест «Петрозаводскгоргаз» по адресу г. Петрозаводск, ул. Путейская, 7. Подробная информация по телефону 74-41-09.

Работы по техническому диагностированию внутриквартирного оборудования будут выполняться по заявкам абонентов с заключением индивидуальных договоров.

При заключении договора на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования с филиал-трест «Петрозаводскгоргаз» работы по демонтажу изоляции будут производиться бесплатно.

**Прейскурант ОАО «Карелгаз» на техническое диагностирование  
внутридомового газового оборудования.**

| №<br>п/п | Основание | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ед.<br>измерения | Цена<br>услуги без<br>НДС, руб. | НДС, руб. | Цена<br>услуги с<br>НДС, руб. |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                 | 18%       |                               |
| 1        | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                | 5                               | 6         | 7                             |
| 1        | 5.4.1     | Анализ технической документации (изучение проектной, эксплуатационной документации) и разработка программы диагностики внутридомового газового оборудования                                                                                                                                                 | программа        | 4 600,47                        | 828,08    | 5 428,55                      |
| 2        | МНВ       | Визуальное обследование труб газопровода с выявлением механических повреждений, дефектов стыков и угловых соединений, проверка герметичности резьбовых соединений, состояния защитного покрытия, креплений. Проверка наличия тяги вентиляционного канала. Оформление акта визуально-измерительного контроля | м                | 73,67                           | 13,26     | 86,93                         |
| 3        | 5.4.13    | Определение состояния металла трубы приборным методом (повреждение защитного покрытия, наличие коррозионных повреждений, замеры толщины стенки трубы) с составлением протокола по замерам толщины стенки трубы                                                                                              | м                | 9,05                            | 1,63      | 10,68                         |
| 4        | 10.1.30   | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5-ти                                                                                                                                                                                      | стояк            | 185,46                          | 33,38     | 218,84                        |
| 5        | 10.1.30   | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10-ти                                                                                                                                                                                | стояк            | 214,01                          | 38,52     | 252,53                        |



|    |         |                                                                                                                                                                                          |                   |          |          |          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 6  | 10.1.30 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15-ти                                                            | стояк             | 256,79   | 46,22    | 303,01   |
| 7  | MHB     | Визуальный и измерительный контроль, электрический контроль переходов через строительные конструкции                                                                                     | переход           | 24,56    | 4,42     | 28,98    |
| 8  | MHB     | Электрический контроль электроизолирующих соединений                                                                                                                                     | соединение        | 24,56    | 4,42     | 28,98    |
| 9  | MHB     | Оценка условий эксплуатации и определение параметров технического состояния запорной арматуры (кранов)                                                                                   | кран              | 24,56    | 4,42     | 28,98    |
| 10 | 5.1.6   | Взятие проб на загазованность в каждом подъезде                                                                                                                                          | подъезд           | 53,50    | 9,63     | 63,13    |
| 11 | 5.1.6   | Взятие проб на загазованность на лестничных клетках вторых этажей                                                                                                                        | лестничная клетка | 17,83    | 3,21     | 21,04    |
| 12 | 5.1.6   | Взятие проб на загазованность в квартирах                                                                                                                                                | квартира          | 73,67    | 13,26    | 86,93    |
| 13 | 5.1.6   | Взятие проб на загазованность в каждом подвале                                                                                                                                           | подвал            | 53,50    | 9,63     | 63,13    |
| 14 | 5.4.15  | Оценка результатов и выдача заключения (разработка рекомендаций по безопасной эксплуатации газопровода на весь срок продления жизненного цикла или обоснование необходимости его замены) | заключение        | 5 737,66 | 1 032,78 | 6 770,44 |


Работа по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования осуществляется в отношении оборудования отработавшего сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки, установленные проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов.

Стоимость работ определяется в соответствии с указанными ценами, и зависят от количества объектов подлежащих техническому диагностированию.

Просим Вас довести информацию о необходимости проведения технического диагностирования до сведения абонентов.

Управляющий филиал-трестом

«Петрозаводскгоргаз»

  
В.Н. Павшуков